

Csénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2000.(X.16.) rendelete

**egységes szerkezetben az azt módosító 11/2002.(XI.29.), 9/2004.(VIII.23.),
8/2008.(IV.11.), 7/2009.(VIII.07.) rendeletekkel**

az önkormányzati köztemető használatának szabályairól

Csénye község Önkormányzata a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény alapján a községben működő temetőnek tekinti a csényei önkormányzati köztemetőt, (0209/3 hrsz.) a csényei katolikus temetőt, (412 hrsz.) és a Fűztűi (040 hrsz.) köztemetőt.

A fenn idézett törvény előírásainak megfelelővé teszi a Csényei köztemetőt (0209/3 hrsz.) Nem kíván foglalkozni a Fűztű-i temető törvényi előírásoknak megfelelővé tételével, mivel az távlatokban lezárásra kerül. A községi képviselőtestület a fentiek szerint az idézett törvény, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet alapján temetkezési tevékenység helyi sajátosságaira figyelemmel az alábbi szabályokat alkotja:

I.

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya Csénye község közigazgatási területén működő és létesítendő valamennyi köztemetőre, továbbá ezek fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos tevékenységre, valamint azok folytatására terjed ki.

II.

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra-használatbavétele

2. §

- (1) A köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről illetve lezárt temető újra-használatbavételéről a települési önkormányzat gondoskodik.
- (2) E rendeletben szabályozott kérdésekben, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a fenntartó jár el. Temetőfenntartó és üzemeltető szerv a községi önkormányzat.
- (3) A temető bekerítésének módját, beépítési előírásait a helyi építési szabályzat és szabályozási terv határozza meg.
- (4) A temető és a temetkezési emlékhely építményei, közművei, egyéb infrastrukturális létesítményei építéséhez, létesítéséhez, bővítéséhez, továbbá a kegyeleti emlékhely létesítéséhez külön jogszabályban előírtak szerint a tulajdonosnak engedélyt kell kérnie. Az építési engedélyezési eljárás során a közegészségügyi, a műemléki, a környezetvédelmi, a közlekedésügyi, a vízügyi, a tűzvédelmi és energetikai szakhatóságok működnek közre.

3. §

- (1) Köztemető fenntartója köteles felekezethez való tartozás nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését, az általa fenntartott temetőben. E temetőkben polgári és egyházi szertartással egyaránt történhet temetés.

- (2) Az eltemetetés az elhunyt hozzátartozóinak feladata, kivéve, ha erről hatályos jogszabály másként rendelkezik.

III.

Fenntartó kezelő feladatai

4. §

- (1) A temető kegyeletgyakorlás céljára, a hozzátartozók, az odalátogatók részére folyamatosan nyitva áll.
- (2) A temetőben síremlékállítást, exhumálást - csak külön engedély alapján - , egyéb építési munka , stb. a fenntartónál előzetesen bejelentett időben , a fenntartó által megszabottak szerint történhet.
- (3) Építési munkák során az építő köteles betartani a kijelölt sír méreteit és e rendeletben megfogalmazott egyéb építési előírásokat.
- (4) Munkavégzés bejelentett idejére, annak időtartamára a fenntartó a temetőt naponta kinyitja. Az ilyen célú nyitva tartás naponta legfeljebb 07.00 órától 18.00 óráig a történhet. Munkavégzők részére a temetőbe szabad bejárás nem engedélyezhető.
- (5) A temetőbe gépi erejű járművel csak a legszükségesebb esetben, munkavégzés céljából lehet behajtani, de a gépi erő használata a kegyeletgyakorlást nem zavarhatja.
- (6) Temetés esetén a temető nyitása, zárása, a temetőbe kiszállított elhunytak átvétele a temetést végzővel egyeztetve történik.
- (7) Temetőben 12 éven aluli gyermek csak felügyelettel tartózkodhat.

5. §

A köztemetőben a kezelői feladatokat az önkormányzat által megbízott személy, - temetőgondnok. - végzi. Feladatát az 1. sz. melléklet tartalmazza

6. §

- (1) A temető sírhelytáblákra, (parcellákra) ezek pedig sírhely sorokra, ill. sírhelyekre vannak felosztva.
Az I. számú parcella a temető bejáratától balra fekvő, II. számú parcella a vele szemben a jobb oldalon fekvő, a III. számú parcella a II. számú mögött, IV. számú parcella pedig a I. számú mögött fekszik. Működő sírhelytáblák az I.- es, és a IV-es tábla. A működő táblák betelése után megnyitásra kerül a II., azt követően pedig a III. tábla.
- (2) A II - es sz. tábla része az urnás temetésre szolgáló három sírhely sor, mely a II. tábla ny.- i kerítésével párhuzamos. A II. táblában az urnasírhely sorok megnyitottak.
- (3) Urnás temetés megváltott sírhelyre földbetemetéssel, vagy rátemetéssel is lehetséges.
- (4) Sírhelytáblák lezárásáról és megnyitásáról a képviselőtestület határoz. E határozat a rendelet mindenkor soros melléklete.
- (5) A parcellák kialakítását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
- (6) Sírboltok részére elkülönített helyet- az I. számú parcellában bejárat kapu mellett, a NY.- i kerítéssel párhuzamosan kell biztosítani.
- (7) A községi temetőben a megnyitott sírhelytáblákba, sorokba lehet temetkezni.

7. §

- (1) A sírhelyek árát a temető fenntartója határozza meg.
- (2) A sírhely árakat e rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza. A sírhely árát a temetést megelőzően kell megfizetni a Körjegyzőségben.

A temetés

8. §

- 1) A temetés a temetési helyekbe, sírhelyekbe történik.
 - a) Felnőtt sírhely mérete: 210*90 cm
 - b) gyermek sírhely mérete 10 éves kor alatt: 130*60 cm.
 - c) Urnás sírhely mérete 50*50 cm. Az urnasírhelyek urnasírhely sorokba, ezen belül urnasírhely blokkokba helyezhetők el. Egy urnasírhely blokkba 4 urnasírhely alakítható ki.
 - d) A sírhelyek egymástól egységesen 60 cm távolságra helyezhetők el.
 - e) A sírgödör mélysége a talajviszonyoktól függően 160 cm.
- 2) A sírméreteket, közlekedő utak méretét, sírok közötti biztonsági sávokat e rendelet 4. Sz. melléklete mutatja be.
- 3) A temetőben a talajvízviszonyok miatt mélyített temetési hely nem alakítható ki. Rátemetés is csak urnás temetés esetén lehetséges.
- 4) Temetkezés rendje a községi temetőben:
 - a) működő sírtáblákban új sírhely kijelölése esetén az új sírsor a középső főközlekedési úttól kezdődik,
 - b) Új sírhelytábla nyitása esetén a sírsorok párhuzamosan futnak egymással, és mindig az oldalkerítéstől indulnak.
 - c) Az egységes sorok alakítása érdekében a megkezdett sorokat a kerítés vonaláig ki kell tölteni.
 - d) Temető-nyilvántartásban a sírszámozást ennek megfelelően kell végezni.
- 5) A temető bármely parcellájában, és sorában kitöltetlen, egyes sorokban kimaradó temetkezési helyek visszamenőlegesen is kijelölhetők temetkezésre, és értékesíthetők. A sírhelyek 25 év megváltási idő letelte után továbbgondozásra vagy temetkezésre ismételten megválthatók.
- 6) A lejárt temetkezési helyek meghosszabbítására a Körjegyzőség hirdetmény útján felhívja az érintettek figyelmét. Amennyiben a felhívást követő 6 hónapon belül a rendelkezési jogosultak nem hosszabbítják meg a temetkezési hely használati idejét, akkor a temető fenntartója jogosult a sírhelyek ismételten érkecsíteni.

9. §

- (1) A sírhely megváltása elhalálozáskor alkalmazható. A 65. életév betöltése után megengedhető a sírhelyváltás és síremlék állítás életbennlévők számára is.
- (2) A megváltott sírhelyek nem képezik adás-vétel, csere tárgyát.
- (3) A megváltott, de fel nem használt sírhelyek (pl. temetés más temetőbe történt) térítésmentesen visszaszállnak az Önkormányzatra. A visszaszállt, illetve kimaradt sírhelyek kioszthatók.

Síremlék állítás szabályai

10. §

- (1) Temetési hely megjelölésére sírjel (síremlék) használható, illetőleg létesíthető.
- (2) A sírjel – külső mérete - nem foglalhat el e szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja.
- (3) A külső sírhelyméretet síremlék állítás esetén nem lehet túllépni a közlekedő utak, illetve a szomszédos sír irányában, de a sírhelyek köré legfeljebb 30 cm széles szegély építhető.
- (4) Az általánosnak tekinthetőtől eltérő, vagy e rendeletben megadott sírhelyméreteket meghaladó méretű, különös alakú síremlék és annak tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.
- (5) Eltérő méretű (nagyobb) vagy alakú síremlék, ha az más okból jó ízlést, vagy kegyeleti érzelmeket nem sért engedélyezhető.

- (6) A temetési helyen nagymértékben túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad.
- (7) A 6. bekezdésben felsorolt rendellenességek megszüntetésére a sírjel állítóját fel kell hívni. Amennyiben a sírjel állítója felhívásra sem szünteti meg a rendellenességeket, a sírjel elbontatható. Az esetleges elbontásból származó költségek a sírelállítót terhelik.
- (8) E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.
- (9) A sírjel szabályszerű elhelyezéseért, biztonságos állagának megőrzéséért, annak folyamatos ellenőrzéséért az állíttató, illetve a sír gondozója felel.

11. §

- (1) Sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temető tulajdonosa (üzemeltetője) a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot - közvetlen veszély - fennállása esetén köteles felhívni. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temető kapuján (hirdetőtábláján) 90 napra ki kell függeszteni. A síremlék tulajdonosa a felhívás időtartama alatt sem mentesül a baleseti és kár felelősség alól.
- (2) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyreállítását a temető tulajdonosának kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, ill. a kötelezés nem teljesítése esetén a veszélyhelyzetet hatósági úton - a temető tulajdonosának közreműködésével - megszünteti.
- (3) Nem építési engedély köteles, de szemrevételezés alapján megítélhető közvetlen veszélyt jelentő állapotú sírjelek esetén a jegyző köteles intézkedni a veszély elhárításáról, ha veszélyre történő felhívás nem jár eredménnyel.
- (4) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

12. §

- (1) Ravatalozni csak a temetőben lehet. A ravatalozó használata díjtalan.
- (2) Temetés előtt a koporsót véglegesen le kell zárni.
- (3) A temetéshez szükséges felszereléseket a temető fenntartója a temetést végző vállalkozó útján biztosítja.
- (4) Urnasírhelyet, urnasírboltot a fenntartó alakíthat ki, de egyedi engedélyezés alapján azt alapján az eltemetett is kialakíthatja. A kialakítás során csak természetes anyagok használhatók fel.
- (5) Hamvak szétszórásnak igénye esetén ez a temető még használatba nem vett, parkosított területrészen lehetséges.

13. §

- (1) Tilos a temetőben minden olyan magatartás, ami a temetőt látogatók kegyeleti érzését sérti. Tilos a sírokat, az azon lévő tárgyakat, épületeket, síremlékeket, növényzetet rongálni, károsítani és beszennyezni. Tilos vallási, faji, nemzeti, nemzetiségi, vagy etnikai kisebbségre utaló, emberi méltóságot sértő megjelölés alkalmazása.
- (2) A temetőbe állatot bevinni, ott bármilyen járművel közlekedni tilos. E rendelkezés nem vonatkozik a *mozgássérültek* közlekedését segítő, halott szállítást végző, valamint a temető fenntartását ellátó, illetve ott építési munkát végző járművekre.
- (3) Sírok gondozásakor gyomirtó szer csak felelősséggel használható.
- (4) Temetőbe fát ültetni csak a fenntartóval, valamint a szomszédos sírok gondozóival történt előzetes egyeztetés alapján lehetséges.
- (5) Fafaj megválasztásánál előnyben kell részesíteni az alacsony növéssű örökzöldeket.
- (6) Az ültetett növényzettel kapcsolatos vihar, és egyéb károkért a mindenkori sírgondozó felel.
- (7) A temetőben keletkezett szemetet a sír gondozója kijelölt helyen helyezheti el. A szemet elszállítása a fenntartó feladata.

IV.

Egyházi és Fűztü-majori temetőre vonatkozó eltérő szabályok

14. §

- (1) A község belterületében lévő egyházi temetőre vonatkozó 6/1990 (XI.09.) Kt. számú határozatban megfogalmazott korlátozásokat a képviselőtestület 6/2000. (II.18.) Kt. számú határozatával feloldotta. Az 1999. évi XLIII. törvény előírásainak történő megfeleltetés – mint tulajdonos és üzemeltető - a Csényei Római Katolikus Egyházközség feladata.
- (2) A Fűztü-majori korábban lezárt temetőt a községi önkormányzat korábbi,- 6/1990 (XI.09.) Kt számú állásfoglalása - alapján ez állásfoglalás alapján korlátozottan működő temető.
- (3) A Fűztü – majori temetőbe az temetkezhet, akinek házastársa, élettársa vagy közeli hozzátartozója a temetőbe van eltemetve.
- (4) nem engedélyezhető a temetőben:
 - sírbolt építése,
 - temető bővítés


V.

Záró rendelkezések


15. §

- (1) E rendeletet Csénye község képviselőtestülete 2000. november 16.- án tartott ülésén fogadta el.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- (3) Ha valaki e rendelet 9.§ (2)-(6), (7), (9) valamint 12.§.(1)–(5), (7) bekezdését megsérti és e magatartás nem bűncselekmény, vagy magasabb szintű jogszabály szabálysértésnek nem minősíti, az elkövető szabálysértést követ el, és 30. 000 Ft összegig terjedő pénzbírsággal sújtható.
- (4) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított, Csénye Községi Önkormányzat 7/1993. (V. 18.) sz. rendelete a Köz és felekezeti temetők rendjéről.

Csénye, 2009. augusztus 6.



Pál Tibor
polgármester



Rauchné Király Zsuzsanna
köjegyző

A rendelet kihirdetve:

Csénye, 2009. augusztus 7.



Rauchné Király Zsuzsanna
Körjegyző

Megjegyzés: A dőlt betűvel jelzett szövegrészek hatályba lépésének napja: 2009. augusztus 7.

1. sz. melléklet


Temetőgondnok feladata:

Ellátja a temető üzemelésével, esetleges fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, illetve mindazt, amivel a temetőkezelő megbízza, különösen:

- a) rendben tartja a ravatalozót és gondoskodik berendezései megőrzéséről
- c) elvégzi az üres részek parkosítását, kaszálását
- d) a temető nyilvántartó könyvet a polgármesteri hivatal igazgatási előadója vezeti a gondnok által biztosított információk alapján.
- e) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit;
- f) biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
- g) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
- h) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
- i) kijelöli a temetési helyeket az érvényes szabályok szerint
- j) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság-mentesítését és a hó eltakarítást;
- k) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
- l) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
- m) szemlevételezéssel ellenőrzi a sírhelyek állapotát, veszélyt jelentő síremlékről azonnal értesíti a jegyzőt.
- n) összehangolja a temetések;
- o) intézkedik a keletkezett szemét elszállítása felől.

2. sz. melléklet

Temető parcellakialakítása.



3. sz. melléklet

Sírhelyárak a csényei köztemetőben

Sírhelyárak 25 éves megváltási idővel

<i>osztály</i>	<i>(Ft)</i>
<i>felnőtt</i>	3000
<i>gyermek</i>	1200
<i>Urnasírhely</i>	<i>Urnánként 2500</i>

Sírbolt díjak 60 éves megváltási idővel


<i>osztály</i>	<i>(Ft)</i>
<i>kettes sírbolt</i>	20 000
<i>négyes sírbolt</i>	32 000
<i>hatos sírbolt</i>	44 000

Életben lévők részére – közvetlen hozzátartozók kivételével – az előre megváltott sírhelyárak díja a mindenkori megváltási összegek háromszorosa.

Az újravásárlási díj az első megváltás díjával egyezik meg.

4. sz. melléklet

SÍRHELYMÉRETEK a csényei temetőben



- Felnőtt sírhely mérete: 210*90 cm
- gyermek sírhely mérete 10 éves kor alatt: 130*60 cm.
- Urnás sírhely mérete 50*50 cm. Az urnasírhelyek urnasírhely sorokba, ezen belül urnasírhely blokkokba helyezhetők el. Egy urnasírhely blokkba 4 urnasírhely alakítható ki.
- A sírhelyek egymástól egységesen 60 cm távolságra helyezhetők el.
- A sírgödör mélysége a talajviszonyoktól függően legfeljebb 160 cm.
- A temetőben a talajvízviszonyok miatt mélyített temetési hely nem alakítható ki. Rátemetetés is csak urnás temetés esetén lehetséges.

Temető nyitva tartása, és a temetőhasználat szabályai
(elfogadta képviselőtestület 13/2000 (X.16) Ök. sz. rendeletével)

- A temető kegyeletgyakorlás céljára, a hozzátartozók, az odalátogatók részére folyamatosan nyitva áll.
- A temetőben síremlék állítás, exhumálás - csak külön engedély alapján - egyéb építési munka, stb. a fenntartónál előzetesen bejelentett időben, a fenntartó által megszabottak szerint történhet.
- Építési munkák során az építő köteles betartani a kijelölt sír méreteit és e rendeletben megfogalmazott egyéb építési előírásokat.
- A külső sírhelyméretet síremlék állítás esetén nem lehet túllépni a közlekedő utak, illetve a szomszédos sír irányában, de a sírhelyek köré legfeljebb 30 cm széles szegély építhető. A szegély nem emelkedhet ki a terepszint fölé.**
- Munkavégzés bejelentett idejére, annak időtartamára a fenntartó a temetőt naponta kinyitja. Az ilyen célú nyitva tartás naponta legfeljebb 07.00 órától 18.00 óráig a történhet. Munkavégzők részére a temetőbe szabad bejárás nem engedélyezhető.
- A temetőbe gépi erejű járművel csak a legszükségesebb esetben, munkavégzés céljából lehet behajtani, de a gépi erő használata a kegyeletgyakorlást nem zavarhatja.
- Temetés esetén a temető nyitása, zárása, a temetőbe kiszállított elhunytak átvétele a temetést végzővel egyeztetve történik.
A 8.) pont hatályon kívül helyezve.

5. számú melléklet¹

Megállapodás

A csényei temető fenntartás- és üzemeltetés egyes kérdéseinek rendezésére

Megállapodás célja: A kölcsönös érdekek érvényesülése a felek és az állampolgárok között.

Ez a megállapodás

Egyrészről: Csénye Község Önkormányzata, 9611 Csénye, Ady E. u. 42., képviseli: Pál Tibor polgármester

Másrészről: a Csényei Római Katolikus Egyházközség, 9611 Csénye, Ady E. u. 1., képviseli: Wimmer Roland (levelezési címe: 9600 Sárvár, Ikervári út 4.) között a csényei temető fenntartás és üzemeltetés-, ezen belül az egyházközségi fenntartású temető egyes üzemeltetési feladatainak az ellátásával kapcsolatban az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételekkel kötötték meg:

1. A megállapodásban résztvevő felek egyezően rögzítik, hogy Csénye községben az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában a 0209/3 hrsz.-ú, a csényei Római Katolikus Egyházközség tulajdonában és fenntartásában pedig a 412 hrsz.-ú temető működik.
2. Az érintett két temető fenntartó szerv képviselői egyúttal is kinyilvánítják és vállalják, hogy az elhunyt személyeknek életükben temetkezési helyükre tett végintézkedését, vagy a hozzátartozóknak, illetőleg a temetésre kötelezetteknek a temető választásra való jogát kölcsönösen tiszteletben tartják.
3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a saját tulajdonában és fenntartásában működő temető ravatalozóban térítésmentesen biztosítja az egyházközségi fenntartású temetőben temetendőkhöz a ravatalozásához a helyet és a később üzembe helyezendő felszerelések zavartalan használatát.
4. A 3. pontban írt szolgáltatásokat az Önkormányzat az egyházi fenntartású temetőben lévő utolsó sírhelybiztosítás, illetőleg rátemetés időpontjáig vállalja.
5. A megállapodásban résztvevő felek kifejezésre juttatják, hogy az exhumálási igényekkel, a hamvaknak a másik szerv által fenntartott temetőben való elhelyezésével, vagy áthelyezésével kapcsolatban akadályt nem támasztanak. Ezzel kapcsolatban a felmerülő költségekkel összefüggően a temető fenntartójával, üzemeltetőjével szemben kártalanítási igény nem érvényesíthető.
6. Ezen megállapodás szerves része az önkormányzat temetői rendeletének, illetve az Egyházközségi temető szabályzatának.
7. Ez a megállapodás az Egyházközség tekintetében a Szombathelyi Egyházmegyei Hatóság jóváhagyásával és Csénye Község Képviselő-testületének rendeletével válik joghatályossá.
8. A megállapodás megváltoztatása mindkét fél kölcsönös egyetértésével eszközölhető.

A megállapodás - a 4. pontban írtak figyelembevételével – kihirdetése napján lép hatályba.

Csénye, 2002. november 29.

/: Pál Tibor :/
polgármester

/: Wimmer Roland :/
plébános

¹ A 11/2002.(XI.29.) rendelettel lépett hatályba. Hatályos 2002. november 29. naptól.